

CUESTIONARIO PREGUNTAS

PROMOCIÓN INTERNA ENCARGADO/A DE OFICIOS

1.- Según el CTE DB SUA2 (Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento), las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores:

A) Dispondrán de señalización visualmente contrastada.

B) Están prohibidas.

2.- Según el Documento de Apoyo al Código Técnico de la Edificación DA DB-SI/3, las operaciones de mantenimiento a las que se deben someter las puertas instaladas en cumplimiento del CTE DB SI y la periodicidad de las mismas, deben ser:

A) Solamente las que determinen los fabricantes en las hojas de instrucciones y mantenimiento de los productos suministrados.

B) Las que determinen los fabricantes en las hojas de instrucciones y mantenimiento de los productos suministrados y como mínimo, las que se indican en dicho documento DA DB-SI/3.

3.- Conociendo el tipo de suciedad, para su eliminación:

A) Se aplica un producto químico de pH opuesto al de la suciedad.

B) Se aplica un producto químico con el mismo pH que el de la suciedad.

4.- ¿Qué producto de limpieza es el hipoclorito de sodio?

A) Amoniaco.

B) Lejía.

5.- Según la Norma Técnica de Prevención sobre “Carretillas manuales: Transpaletas manuales” se considera recomendable limitar la utilización de transpaletas manuales al transporte de cargas que no superen los:

A) 1.500 Kg

B) 2.000 kg

6.- Ante un caso de fallo en el suministro eléctrico en un inmueble, una puerta peatonal automática corredera situada en un recorrido de evacuación, salvo en posición de cerrado seguro:

A) Es correcto que disponga de un sistema que abra y mantenga la puerta abierta.

B) Obligatoriamente debe disponer un sistema que permita su apertura abatible.

7.- La eliminación de las esporas bacterianas se produce con una:

- A) Esterilización.
- B) Desinfección.

8.- Para eliminar una mancha de suciedad grasa de una superficie. ¿Qué tipo de producto de limpieza utilizaremos?

- A) Detergente neutro.
- B) Detergente alcalino.

9.- De conformidad con el artículo 45 de la Ordenanza General de Circulación y ocupación de espacios públicos de la ciudad de Granada, la fianza depositada por ocupación de la vía pública, podrá responder en su caso del:

- A) Pago de la limpieza y daños causados en la vía pública, así como del coste que ocasione la retirada de elementos de la vía pública una vez que el interesado no haya procedido en principio a su retirada.
- B) Solo del pago de la limpieza y daños causados en la vía pública.

10.- En relación con la señalización informativa, el artículo 2 de la Ordenanza General de Circulación y ocupación de espacios públicos de la ciudad de Granada señala que:

- A) Está permitido instalar señales informativas en cualquier vía pública.
- B) Solamente se podrán autorizar las señales informativas que, a criterio de la Autoridad Municipal, tengan un auténtico interés público.

11.- Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por:

- A) Un empleado o empleada del titular de la instalación.
- B) Un instalador o instaladora autorizado en baja tensión.

12.- El registro de las operaciones de mantenimiento de una instalación de alumbrado exterior se hará por duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante:

- A) Tres años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.
- B) Cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.

13.- El artículo 39 de la Ordenanza General de Circulación y ocupación de espacios públicos de la ciudad de Granada, regula textualmente que:

A) Las licencias sobre actividades y/o ocupaciones especiales o privativas de la vía pública quedarán sin efecto si incumplieran las condiciones a que estuvieren subordinadas, y podrán ser revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento, o sobrevinieren otras que, de haber existido, habrían justificado su denegación, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que su titular haya podido incurrir.

B) Las licencias sobre actividades y/o ocupaciones especiales o privativas de la vía pública solo quedarán sin efecto si incumplieran las condiciones a que estuvieren subordinadas, ello sin perjuicio de las responsabilidades en que su titular haya podido incurrir.

14.- Los trabajos de mantenimiento a realizar en las instalaciones de alumbrado exterior relativos a operaciones de limpieza de luminarias, soportes y pintura de los mismos, son:

A) Trabajos de mantenimiento preventivos.

B) Trabajos de mantenimiento correctivos

15.- La Ordenanza General de Circulación y ocupación de espacios públicos de la ciudad de Granada, establece en su artículo 1: Las normas de esta Ordenanza, que complementan lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y disposiciones en vigor, serán de aplicación a:

A) Todo el suelo del término municipal de Granada.

B) Todas las vías urbanas de la Ciudad de Granada.

16.- El artículo 12 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 establece que: al objeto de disminuir los consumos de energía eléctrica en los alumbrados exteriores, el titular de la instalación llevará a cabo un análisis de los consumos anuales y de su evolución, para observar las desviaciones y corregir las causas que las han motivado durante el mantenimiento periódico de la instalación. Este análisis de los consumos se realizará como mínimo:

A) Una vez al año.

B) Una vez cada dos años.

17.- Cuales son tareas básicas en mantenimiento de jardines.

A) Regar, abonar, injertar, limpiar y podar.

B) Regar, abonar, limpiar y podar.

18.- Como se denomina la técnica de remover la tierra de un jardín para airearla.

A) Escarificar.

B) Escardar.

19.- Para las señales de advertencia se utiliza el color.

A) Amarillo o amarillo anaranjado.

B) Azul.

20.- Una señal de forma redonda con pictograma blanco, fondo azul y borde blanco o azul, es una señal de.

A) Obligación.

B) Advertencia.

21.- Cual es el mantenimiento básico de una moto sierra.

A) Comprobar el nivel de aceite, afilar la cadena y limpiar los desechos.

B) Comprobar el nivel de aceite, afilar la cadena y limpiar el carburador.

22.- Para la siembra de una superficie de césped, ¿que época es la indicada?

A) Al empezar el invierno o el verano.

B) Al empezar el otoño o la primavera.

23.- La seguridad en el trabajo.

A) Identifica, evalúa y controla las concentraciones de los diferentes factores ambientales que existen en los puestos.

B) Estudia los distintos factores que intervienen en el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo, mediante la detección y corrección, para eliminar o reducir dicho riesgo.

24.- Ante un riesgo para la seguridad, un trabajador del ayuntamiento deberá.

A) Llamar al 112.

B) Informar inmediatamente a su superior jerárquico y al responsable de prevención.

25.- El espacio situado a cota inferior del escenario. Debajo del proscenio y justo antes del patio de butacas es:

A) La corbata.

B) El foso u orquesta.

26.- El peine o tramer está situado en:

- A) El escenario.
- B) El hall de entrada y camerinos.

27.- Para la buena conservación de los documentos, ¿a quién está permitido el acceso a los depósitos del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Granada?

- A) Está reservado exclusivamente al personal del archivo. En ocasiones excepcionales, se podrá permitir a los usuarios la entrada a los depósitos en presencia de personal de archivo.
- B) Está reservado exclusivamente a personal del archivo acompañado del archivero municipal.

28.- En el archivo general administrativo, ¿cuando se llevará el control de las condiciones ambientales, estado de las instalaciones, del equipamiento en los depósitos y de los soportes documentales, a fin de detectar las posibles alteraciones, las invasiones de agentes biológicos y los deterioros que éstas pudieran provocar?

- A) Cuando lo decrete el Concejal/a Delegado/a del mismo.
- B) Será un control sistemático y periódico.

29.- Que tres ámbitos involucra el diseño de la iluminación.

- A) Rol estético, atmósferas y visualidad selectiva.
- B) Técnico, comodidad y buena visualización.

30.- Las candilejas las situamos en:

- A) El proscenio.
- B) La primera y segunda vara de focos, según convenga.

31.- ¿Que grados de temperatura y porcentaje de humedad son necesarios para la correcta conservación de los documentos del archivo municipal?

- A) Una temperatura media de 17°/18° C, y una humedad relativa entre el 50% y 60%.
- B) La temperatura y humedad ambiente en Granada son las adecuadas.

32.- Quién velará por el adecuado mantenimiento de las instalaciones del archivo general administrativo en todo lo relativo a los sistemas de iluminación, comunicación ofimática, detección de incendios, equipos mecánicos, antiintrusión y en todos los demás elementos que permitan un adecuado funcionamiento del centro.

- A) La Junta de Andalucía, según el Reglamento de archivo general administrativo del Ayuntamiento de Granada.
- B) El Ayuntamiento de Granada.

33.- Para que exista el trabajo en equipo es necesario:

- A) Varias personas que actúan de manera coordinada con un objetivo común.
- B) Varias personas que actúan de manera coordinada con un objetivo común y más de una reunión a la semana.

34.- Sólo existe un equipo de trabajo cuando:

- A) Se asume la responsabilidad sólo según la asignación de tareas a cada miembro.
- B) Se asume la responsabilidad sobre los resultados del equipo.

35.- Según el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de Género en Andalucía para la elaboración de los planes de igualdad previstos en los apartados 2 y 3 de este mismo artículo está previsto el asesoramiento de:

- A) El Instituto Andaluz de la Mujer.
- B) El Instituto Andaluz de la Mujer y el Observatorio de Género de Andalucía.

36.- Según el Capítulo I del Título II de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- A) El concepto de discriminación directa es un principio general del Título II.
- B) Ni el concepto de discriminación directa ni indirecta son principios generales recogidos en el Título II.

37.- Según el artículo 14.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tienen la consideración de colectivos de especial vulnerabilidad:

- A) Las mujeres mayores.
- B) Las mujeres en paro.

38.- En relación con las funciones de los equipos de trabajo su creación persigue que se generen:

- A) Sinergias de trabajo.
- B) Resiliencias de trabajo.

39.- Para la existencia de un equipo de trabajo será necesaria la concurrencia física de los distintos miembros:

- A) Debido a las nuevas tecnologías y al teletrabajo no es necesario.
- B) Dependerá de las tareas a realizar.

40.- Según el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de Género en Andalucía se aprueban planes de igualdad:

A) Por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por las entidades locales.

B) Por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por cada Consejería de la Junta, y por las entidades locales.

PREGUNTAS DE RESERVA

41.- Según el artículo 6.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de Género en Andalucía el objetivo de la igualdad por razón de género se incorporará a:

A) Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias, planes y circulares que apruebe el Consejo de Gobierno.

B) Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno.

42.- Según la siguiente definición “El proscenio es la parte del escenario más cercana al público. Esta configuración es la más tradicional. El público se sitúa en frente del escenario que funciona como un marco a través del cual se visualiza la obra”. ¿A qué tipo de espacio escénico nos estamos refiriendo?

A) A la italiana o arco proscenio.

B) De empuje proscenio.

43.- Cuando se debe podar.

A) A finales del invierno, antes de brotar las hojas.

B) En verano, cuando la sabia se ha parado.

44.- Para la organización de un equipo de trabajo:

A) Es importante que todos los miembros conozcan los diferentes procesos.

B) No importa saber qué hacen los demás porque esa información ya la tiene el director del equipo.

45.- Según el Documento de Apoyo al Código Técnico de la Edificación DA DB-SI/3, en una puerta prevista para la evacuación de 550 personas en un edificio de uso administrativo, se debe revisar la fijación de las bisagras y engrasar sus ejes, cada:

A) 6 meses.

B) 3 meses.